



Ministerstwo Zdrowia
Departament Zdrowia Publicznego

Warszawa, 04-05-2015 r.

ZP-Ś.078.54.2015

Stowarzyszenie „Czyste Radiowo”
ul. Arkuszowa 129
01-934 Warszawa

Henryk Pieniążek

W związku z pismem z dnia 30 marca 2015 r. odnośnie interwencji i przeprowadzenia kontroli w sprawie m.in. szkodliwego oddziaływania na zdrowie ludzi zamieszkających w okolicy instalacji Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania przy ul. Kampinoskiej 1 w Warszawie, Departament Zdrowia Publicznego uprzejmie informuje, co następuje. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny (PPIS) w m. st. Warszawie, pismem z dnia 8 grudnia 2011 r., znak ZNS.7121/215/2011/KK, stwierdził potrzebę przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na przebudowie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Radiowo na działkach o nr ew. 3/5; 3/4; 5; 3/3; 6/1 obręb 7-12-12 i działce nr ew. 15/1 obręb 7-12-11 przy ul. Kampinoskiej 1 w Warszawie oraz określił zakres raportu zgodny z art. 66 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. *o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko* (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235, z późn. zm.). W piśmie z dnia 21 grudnia 2011 r., znak ZNS.7121/215-1/2011/KK, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w m. st. Warszawie podtrzymał swoje stanowisko odnośnie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia. Następnie pismem z dnia 22 grudnia 2011 r. znak: ZNS-170/34/2011/KK zaopiniował pozytywnie projekt budowlany zatytułowany „Dokumentacja projektowa hali rozładunku odpadów na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Radiowo w Warszawie – dz. 3/3 i 5 obręb 7-12-12 w Dzielnicy Bielany”.

Decyzją z dnia 2 października 2012 r., znak ZNS.630.2012.KK, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w m. st. Warszawie nie sprzeciwił się dopuszczeniu do użytkowania hali rozładunku odpadów i związanej z obiektem niezbędnej infrastruktury drogowej, uzbrojeniem terenu w istniejące sieci wewnętrzne i zewnętrzne

elektroenergetyczne, wody pożarowej kanalizacji deszczowej technologicznej oraz ściany oporowej na terenie działek nr ew. 3/3 i 5 z obrębu 7-12-12, usytuowanych przy ul. Kampinoskiej 1 w Warszawie.


Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Warszawie otrzymał od Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Warszawie przy piśmie z dnia 4 lutego 2015r., znak IN.7023.1.136.2014.ES ekspertyzę, określającą przyczyny zmian obserwowanych parametrów jakości wód w rejonie składowiska odpadów „Radiowo” i instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych OUZ-1 przy ul. Kampinoskiej 1 w Warszawie. Ekspertyza została sporządzona przez „Geotechnika i Środowisko” na zlecenie Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania w m. st. Warszawie Sp. z o.o. Ww. organ po zapoznaniu się z ekspertyzą stwierdził brak przesłanek do wszczęcia postępowania administracyjnego na podstawie art. 139 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. *o odpadach* (Dz. U. z 2013 r., poz. 21 z późn. zm.), gdyż jakość wód gruntowych, ustalona na podstawie wyników pomiarów piezometrycznych oraz pojedynczych badań ze studni, służącej wyłącznie do celów przeciwpożarowych nie może być podstawą do oceny zagrożenia zdrowia i życia ludzi. Zarówno ekspertyza wykonana w grudniu 2014 r., jak i jej uzupełnienie sporządzone w lutym 2015 r. w żaden sposób nie odnosily się do jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi oraz jej wpływu na zdrowie mieszkańców okolicy Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów „Kampinowska” OUZ1 przy ul. Kampinoskiej 1 w Warszawie, dlatego też nie można było na jej podstawie ocenić wpływu na zdrowie i życie ludzi ww. składowiska odpadów. W celu ustalenia ewentualnych zagrożeń dla zdrowia i życia ludzi mogących występować w rejonie przedmiotowego składowiska, powodowanych jakością wody, Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Warszawie zasięgnął informacji od Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w m. st. Warszawie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Powiecie Warszawskim Zachodnim, sprawujących nadzór nad jakością wody na terenie znajdującym się w sąsiedztwie ww. składowiska odpadów. Z odpowiedzi wynika, że nie odnotowano zwiększonej liczby zgłoszeń zachorowań lub podejrzeń zachorowań na choroby, które podlegają rejestracji zgodnie z ustawą z dnia 5 grudnia 2008 r. *o zapobieganiu i zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi* (Dz. U. z 2013 r. poz. 947, z późn. zm.) wśród osób zamieszkujących w sąsiedztwie przedmiotowego składowiska. Informacje powyższe zostały przekazane Mazowieckiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska w pismach z dnia 12 lutego 2015 r., znak: HKN.9011.4.00008.2015.AT,


SW 09713/2015 oraz z dnia 23 lutego 2015 r., znak: HKN.9011.4. 00008.2015.AT, SW16762/2015.

Należy zauważyć, że dla substancji odorowych nie zostały ustalone standardy jakości powietrza, ani metodyki referencyjne badań, dlatego nie ma możliwości podejmowania skutecznych działań administracyjnych celem wyeliminowania uciążliwości odorowej związanej ze składowiskiem odpadów.

Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Warszawie drogą elektroniczną w dniu 17 marca 2015 r. poinformował przedstawiciela Stowarzyszenia „Czyste Radiowo” o możliwości egzekwowania swoich praw przez mieszkańców osiedli jedynie na drodze cywilno-prawnej, w postępowaniu sądowym.

Jednocześnie należy zauważyć, że pozostałe problemy poruszone w piśmie, w tym sprawy prawidłowości decyzji, wydawanych przez inne organy mogą być rozpatrywane jedynie przez właściwe organy wyższego stopnia, zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego lub przez Wojewódzki Sąd Administracyjny.


ZASTĘPCA DYREKTORA
Departamentu Zdrowia Publicznego


Justyna Miśkulska